

Uitslag HPV test – vrouw



VOORBEELDUITSLAG

Testcode **4010070090**
Laboratorium **KRO**

Afnamedatum **28-09-2026**
Ontvangen in lab **29-09-2026**
Uitslagdatum **01-10-2026 09:00 UTC**

Geslacht **Vrouw**

Geboortedatum **01-01-2000**

Alle 14 resultaten zijn negatief.

Test	Resultaat	Materiaal	Beoordeling
HPV 16 (hoog risico)	Niet aangetoond	Uitstrijkje	Normaal
HPV 18 (hoog risico)	Niet aangetoond	Uitstrijkje	Normaal
HPV 31 (hoog risico)	Niet aangetoond	Uitstrijkje	Normaal
HPV 33 (hoog risico)	Niet aangetoond	Uitstrijkje	Normaal
HPV 35 (hoog risico)	Niet aangetoond	Uitstrijkje	Normaal
HPV 39 (hoog risico)	Niet aangetoond	Uitstrijkje	Normaal
HPV 45 (hoog risico)	Niet aangetoond	Uitstrijkje	Normaal
HPV 51 (hoog risico)	Niet aangetoond	Uitstrijkje	Normaal
HPV 52 (hoog risico)	Niet aangetoond	Uitstrijkje	Normaal
HPV 56 (hoog risico)	Niet aangetoond	Uitstrijkje	Normaal
HPV 58 (hoog risico)	Niet aangetoond	Uitstrijkje	Normaal
HPV 59 (hoog risico)	Niet aangetoond	Uitstrijkje	Normaal
HPV 66 (hoog risico)	Niet aangetoond	Uitstrijkje	Normaal
HPV 68 (hoog risico)	Niet aangetoond	Uitstrijkje	Normaal

Het vaginale uitstrijkje is met PCR onderzocht op de 14 hoog-risico HPV-types. In dit sample zijn geen hoog-risico HPV-types aangetoond.