

Uitslag SOA Test Extra Uitgebreid



VOORBEELDUITSLAG

Testcode	4010020030	Afnamedatum	28-09-2026
Laboratorium	KRO	Ontvangen in lab	29-09-2026
		Uitslagdatum	01-10-2026 09:00 UTC
Geslacht	Man	Geboortedatum	01-01-2000

Alle 12 resultaten zijn negatief.

Test	Resultaat	Materiaal	Beoordeling
HIV	Niet aangetoond	Bloed	Normaal
Syfilis	Niet aangetoond	Bloed	Normaal
Hepatitis B	Niet aangetoond	Bloed	Normaal
Chlamydia	Niet aangetoond	Urine	Normaal
Gonorroë	Niet aangetoond	Urine	Normaal
Trichomonas	Niet aangetoond	Urine	Normaal
Mycoplasma genitalium	Niet aangetoond	Urine	Normaal
Mycoplasma hominis	Niet aangetoond	Urine	Normaal
Ureaplasma urealyticum	Niet aangetoond	Urine	Normaal
Ureaplasma parvum	Niet aangetoond	Urine	Normaal
Herpes I (HSV-1)	Niet aangetoond	Urine	Normaal
Herpes II (HSV-2)	Niet aangetoond	Urine	Normaal

De bloedmarkers zijn geanalyseerd uit een vingerpriksample (dried blood spot). De urinemarkers zijn onderzocht met multiplex PCR. In dit sample zijn geen soa's aangetoond. Een test is pas betrouwbaar als de windowfase van de betreffende soa is verstreken.